


Solution motorisée de levage d'équipements sportifs et culturels



Conception et développement
selon la Directive Machines 2006/42/CE
et la norme NF EN 14492-2.

CONTACT :

Service Commercial


☎ : 03 44 51 11 33 - ✉ : contact@hucchez.fr

CE

 **HUCHEZ**

hucchez.com






Manipulation de :

- Panneaux de basket-ball et autres équipements sportifs relevables
- Cloisons de séparation de salles
- Panneaux d'affichage (publicité...)
- ...



Boîtier de commande
3 boutons



Treuil électrique AGON 300 kg



Poulie de renvoi fixe (réf. PF)



Poulie de renvoi articulée
(réf. PA)



Kit câble avec cosse
manchonnée et crochet



Antichute de charge 320 kg
(réf. CHL-L).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



▶ Boîtier de commande 3 boutons (Montée – Descente – Arrêt d’urgence).

- ▶ Plug and play.
- ▶ Fixation murale.
- ▶ Verrouillage par clé.
- ▶ Câble de commande 20 m.



▶ Treuil électrique AGON 300 kg.

- ▶ Treuil compact (RAL gris 7031).
- ▶ Tambour rainuré.
- ▶ Presse-câble anti-foisonnement.
- ▶ Fin de course type horloge très facile à régler.
- ▶ Commande très basse tension assurant à l'utilisateur une protection contre les risques électriques.

Référence	AGON 300 kg
Force kg	300
Capacité tambour maxi. m	16
Vitesse m/min	5.9
FEM	1Dm
Alimentation	1Ph-230V



▶ Poulie de renvoi fixe avec chape en équerre (réf. PF).

- ▶ Pour câble 5 mm.



▶ Poulie de renvoi articulée avec chape en équerre (réf. PA).

- ▶ Pour câble Ø 5 mm.
- ▶ Système anti-dégorgement du câble.



▶ Kit câble avec crochet.

- ▶ Câble acier galvanisé Ø 5 mm – Âme centrale métallique 2170 N/mm² - Croisé à droite ou à gauche selon modèles.
- ▶ Longueur de câble : 10, 15, 20 ou 35 m.
- ▶ Crochet simple à émerillon.



▶ Antichute de charge (réf. CHL-L 320 kg).

- ▶ Élément de sécurité utilisé pour arrêter automatiquement la chute d’une charge.
- ▶ Contrôle visuel annuel. Maintenance par le fabricant uniquement après un déclenchement.
- ▶ Longueur de câble : 10 m.
- ▶ Absorbeur d’énergie intégré réduisant les efforts sur la structure d’accueil.

DEVIS : NOUS CONSULTER.

Service Commercial

☎ : 03 44 51 11 33 - ✉ : contact@hucchez.fr

