




## Poules de renvoi articulées avec chapes en équerre PA12/13, Ø câble = 12/13



Gamme de poulies de renvoi articulées avec chape en équerre.

### Qualités techniques

Système anti-dégorgement du câble.

Structure robuste en acier.


Réa en acier monté sur roulement à billes.

### Caractéristiques techniques du Poules de renvoi articulées avec chapes en équerre PA12/13, Ø câble = 12/13 mm

| Références              | PA12/13 |
|-------------------------|---------|
| Câble Ø mm              | 12/13   |
| Poids kg                | 34,1    |
| Ø ext. réas mm          | 297     |
| Force maxi. au câble kg | 4000    |

Dimensions

| Références | PA12/13 |
|------------|---------|
| A mm       | 348     |
| B mm       | 397,5   |
| C mm       | 200     |
| Ø E mm     | 250     |
| Ø V mm     | 18      |
| F mm       | 140     |
| G mm       | 235     |



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références                     | PA6/7 | PA8/9 | PA10/11 | PA15/16  | PA12/13 |
|--------------------------------|-------|-------|---------|----------|---------|
| Câble Ø mm                     | 6/7   | 8/9   | 10/11   | 14/15/16 | 12/13   |
| Poids kg                       | 6,8   | 13,2  | 27      | 62,7     | 34,1    |
| Ø ext. réas mm                 | 150   | 200   | 235     | 375      | 297     |
| Force maxi. au câble kg        | 1000  | 1600  | 2500    | 5500     | 4000    |
| Force maxi. au câble kg, à 90° |       |       |         |          |         |



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!