


## Poules à chape ouvrante 520, câble Ø = 5/6 mm, CMU=1000 kg au crochet




### Qualités techniques

#### Caractéristiques techniques du Poules à chape ouvrante 520, câble Ø = 5/6 mm, CMU=1000 kg au crochet

Références	5201000
Câble Ø mm	5/6
Poids kg	4,8
Ø ext. réas mm	150
Ø fond de gorge mm	125
CMU s/ 1 brin kg	500
CMU au crochet kg	1000

Dimensions

Références	5201000
E mm	70
H mm	350
L mm	160



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	52015000	520630	5201000	5202000	5204000
Câble Ø mm	20/21/22/23/24	8/9	5/6	8/9	12/13
Ø ext. réas mm	570	100	150	235	325
Ø fond de gorge mm	500	80	125	200	280
CMU au crochet kg	15000	630	1000	2000	4000

Références	5208000	52011500
Câble Ø mm	15/16/17	18/19/20/21
Ø ext. réas mm	411	525
Ø fond de gorge mm	355	450
CMU au crochet kg	8000	11500



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!