


Crochets simples à oeil inox 872, Ø câble = 14 mm, CMU=2,7 t



Norme EN1677-2-316L.

Qualités techniques


- L'oeil surdimensionné permet un montage simple et efficace sur des câbles (avec cosse).

Caractéristiques techniques du Crochets simples à oeil inox 872, Ø câble = 14 mm, CMU=2,7 t

Références	CROCHETINOX14
CMU t	2,7
Poids kg	1,97
CR t	10,8

Dimensions

Références	CROCHETINOX14
A mm	152
B mm	41
C mm	37
D mm	31
E mm	39
F mm	77
G mm	133
H mm	209
I mm	18
J mm	12



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CROCHETINOX25	CROCHETINOX3	CROCHETINOX4	CROCHETINOX5	CROCHETINOX6
Câble Ø mm					
CMU t	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Poids kg	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
CR t	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Références	CROCHETINOX7	CROCHETINOX8	CROCHETINOX9	CROCHETINOX10	CROCHETINOX12
Câble Ø mm					
CMU t	0,7	1,2	1,2	1,6	2,7
Poids kg	0,28	0,57	0,57	1,02	1,97
CR t	2,8	4,8	4,8	6,4	10,8

Références	CROCHETINOX14	CROCHETINOX16	CROCHETINOX18	CROCHETINOX22
Câble Ø mm				
CMU t	2,7	2,7	Nous consulter	Nous consulter
Poids kg	1,97	1,97	Nous consulter	Nous consulter
CR t	10,8	10,8	Nous consulter	Nous consulter



HUCHEZ
 4, rue Michel HAMMID
 60420 FERRIERES – France
 ☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
 🌐 www.huchez.com
 ✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
 ATENCIO AL CLIENTE
 KUNDENSERVICE



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
 To know more, please contact us!
 Para más información, póngase en contacto con nosotros!
 Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!