

## Crochets simples à oeil inox 872, Ø câble = 8 mm, CMU=1,2 t



Norme EN1677-2-316L.

### Qualités techniques


- L'oeil surdimensionné permet un montage simple et efficace sur des câbles (avec cosse).

### Caractéristiques techniques du Crochets simples à oeil inox 872, Ø câble = 8 mm, CMU=1,2 t

Références	CROCHETINOX8
CMU t	1,2
Poids kg	0,57
CR t	4,8

## Dimensions

Références	CROCHETINOX8
A mm	103
B mm	26
C mm	30
D mm	19,5
E mm	24
F mm	51
G mm	87
H mm	139
I mm	12
J mm	8



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CROCHETINOX25	CROCHETINOX3	CROCHETINOX4	CROCHETINOX5	CROCHETINOX6
Câble Ø mm					
CMU t	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Poids kg	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
CR t	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Références	CROCHETINOX7	CROCHETINOX8	CROCHETINOX9	CROCHETINOX10	CROCHETINOX12
Câble Ø mm					
CMU t	0,7	1,2	1,2	1,6	2,7
Poids kg	0,28	0,57	0,57	1,02	1,97
CR t	2,8	4,8	4,8	6,4	10,8

Références	CROCHETINOX14	CROCHETINOX16	CROCHETINOX18	CROCHETINOX22
Câble Ø mm				
CMU t	2,7	2,7	Nous consulter	Nous consulter
Poids kg	1,97	1,97	Nous consulter	Nous consulter
CR t	10,8	10,8	Nous consulter	Nous consulter



HUCHEZ  
 4, rue Michel HAMMID  
 60420 FERRIERES – France  
 ☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
 🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
 ✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
 ATENCIO AL CLIENTE  
 KUNDENSERVICE



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
 To know more, please contact us!  
 Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
 Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!