

Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre inox PFX4/5, Ø câble = 4/5 mm



Nouveauté 2025. Gamme de poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre inox.

Qualités techniques

Structure robuste en inox.

Réa en acier monté sur roulement à billes.

Système anti-dégorgement du câble.

Caractéristiques techniques du Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre inox PFX4/5, Ø câble = 4/5 mm

Références	PFX4/5
Câble Ø mm	4/5
Poids kg	1,5
Ø ext. réas mm	100
Force maxi. au câble kg	400

Dimensions

Références	PFX4/5
A mm	100
B mm	108
C mm	90
Ø E mm	85
Ø V mm	8,5
F mm	63
G mm	73



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PFX4/5	PFX6/7	PFX8/9	PFX10/11	PFX12/13
Câble Ø mm	4/5	6/7	8/9	10/11	12/13
Poids kg	1,5	6,3	14,4	20,5	38,5
Ø ext. réas mm	100	150	200	235	297
Force maxi. au câble kg	400	750	1250	2000	3000



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!