




## Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre inox PFX6/7, Ø câble = 6/7 mm



Nouveauté 2025. Gamme de poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre inox.

## Qualités techniques

Structure robuste en inox.

Réa en acier monté sur roulement à billes.


Systeme anti-dégorgement du câble.

### Caractéristiques techniques du Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre inox PFX6/7, Ø câble = 6/7 mm

Références	PFX6/7
Câble Ø mm	6/7
Poids kg	6,3
Ø ext. réas mm	150
Force maxi. au câble kg	750

Dimensions

Références	PFX6/7
A mm	150
B mm	161
C mm	135
Ø E mm	133
Ø V mm	11,5
F mm	95
G mm	110



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PFX4/5	PFX6/7	PFX8/9	PFX10/11	PFX12/13
Câble Ø mm	4/5	6/7	8/9	10/11	12/13
Poids kg	1,5	6,3	14,4	20,5	38,5
Ø ext. réas mm	100	150	200	235	297
Force maxi. au câble kg	400	750	1250	2000	3000



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!