


Poules de renvoi fixes avec réa horizontal PH8/9, Ø câble = 8/9 mm



Nouveauté 2025. Gamme de poulies de renvoi fixes avec réa horizontal.

Qualités techniques

Structure robuste en acier.


Réa en acier monté sur roulement à billes.

Caractéristiques techniques du Poules de renvoi fixes avec réa horizontal PH8/9, Ø câble = 8/9 mm

Références	PH8/9
Câble Ø mm	8/9
Poids kg	11,2
Ø ext. réas mm	200
Force maxi. au câble kg	1600

Dimensions

Références	PH8/9
A mm	310
B mm	71
C mm	200
Ø E mm	172
Ø V mm	17
F mm	270
G mm	100



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PH6/7	PH8/9	PH10/11	PH12/13
Câble Ø mm	6/7	8/9	10/11	12/13
Poids kg	5	11,2	19,2	30,8
Ø ext. réas mm	150	200	235	297
Force maxi. au câble kg	1000	1600	2500	4000



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!