


Poules de renvoi fixes avec réa horizontal PH12/13, Ø câble = 12/13 mm



Nouveauté 2025. Gamme de poulies de renvoi fixes avec réa horizontal.

Qualités techniques

Structure robuste en acier.


Réa en acier monté sur roulement à billes.

Caractéristiques techniques du Poules de renvoi fixes avec réa horizontal PH12/13, Ø câble = 12/13 mm

Références	PH12/13
Câble Ø mm	12/13
Poids kg	30,8
Ø ext. réas mm	297
Force maxi. au câble kg	4000

Dimensions

Références	PH12/13
A mm	430
B mm	89
C mm	297
Ø E mm	250
Ø V mm	21
F mm	390
G mm	160



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PH6/7	PH8/9	PH10/11	PH12/13
Câble Ø mm	6/7	8/9	10/11	12/13
Poids kg	5	11,2	19,2	30,8
Ø ext. réas mm	150	200	235	297
Force maxi. au câble kg	1000	1600	2500	4000



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!