


## Vérin à vis 743, 2 t



### Utilisation :

- Industrie
- B.T.P.
- Levage de charges sur une faible course.
- Mise à niveau de charges lourdes.
- Ecartement de pièces.

### Qualités techniques


- Robuste, stable et simple à mettre en oeuvre.
- Cliquet de retenue réversible montée/descente.
- Poignée avec fourreau pour levier de manoeuvre.

### Caractéristiques techniques du Vérin à vis 743, 2 t

Force kg	2000
Course mm	180
Poids kg	5,8

Dimensions

A mm	90
D mm	60
H mm	300
L mm	165
M mm	25



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	7432T	7435T	74310T	74315T	74320T
Force kg	2000	5000	10000	15000	20000
Course mm	180	265	290	265	270
Poids kg	5,8	13,4	27	30	42

Références	74320T_H
Force kg	20000
Course mm	400
Poids kg	60



**HUCHEZ vous conseille**

Simple à mettre en oeuvre.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!