


Vérin à vis 743, 5 t



Utilisation :

- Industrie
- B.T.P.
- Levage de charges sur une faible course.
- Mise à niveau de charges lourdes.
- Ecartement de pièces.

Qualités techniques


- Robuste, stable et simple à mettre en oeuvre.
- Cliquet de retenue réversible montée/descente.
- Poignée avec fourreau pour levier de manoeuvre.

Caractéristiques techniques du Vérin à vis 743, 5 t

| | |
|-----------|------|
| Force kg | 5000 |
| Course mm | 265 |
| Poids kg | 13,4 |

Dimensions

| | |
|------|-----|
| A mm | 120 |
| D mm | 80 |
| H mm | 400 |
| L mm | 165 |
| M mm | 25 |



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | 7432T | 7435T | 74310T | 74315T | 74320T |
|------------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| Force kg | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Course mm | 180 | 265 | 290 | 265 | 270 |
| Poids kg | 5,8 | 13,4 | 27 | 30 | 42 |

| Références | 74320T_H |
|------------|----------|
| Force kg | 20000 |
| Course mm | 400 |
| Poids kg | 60 |



HUCHEZ vous conseille
Simple à mettre en oeuvre.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!