


## Vérin à vis 736, 5 t



### Utilisation :

- Industrie
- B.T.P.
- Levage de charges sur une faible course.
- Mise à niveau de charges lourdes.
- Ecartement de pièces.

### Qualités techniques


- Robuste, stable et simple à mettre en oeuvre.
- Cliquet de retenue réversible montée/descente.
- Poignée avec fourreau pour levier de manoeuvre.
- Modèles bas. Existe en modèles haut (réf. 743, force de 2 à 20 t).

### Caractéristiques techniques du Vérin à vis 736, 5 t

Force kg	5000
Course mm	105
Poids kg	9,4

Dimensions

A mm	120
D mm	80
H mm	240
L mm	165
M mm	25



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	7365T	73610T
Force kg	5000	10000
Course mm	105	140
Poids kg	9,4	20



**HUCHEZ vous conseille**  
Simple à mettre en oeuvre.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!