


Cric à fût montant 729, 16 t



Utilisation :

- Levage de charges diverses.
- Véhicules, remorques, machines, tracteurs, camions...
- Usage agricole et forestier.

Qualités techniques



- Ce cric a fait ses preuves depuis des décennies.
- Carter de levage en tôle d'acier estampée à chaud grande résistance.
- Pignons et crémaillère en acier nickel chrome traité.
- Manivelle de sécurité à poignée rabattable avec frein automatique supprimant tout risque de retour de manivelle et permettant un positionnement très précis de la charge.
- Equipé d'une poignée pour être facilement déplacé.
- Cliquet double non débrayable pour une plus grande sécurité.

Caractéristiques techniques du Cric à fût montant 729, 16 t

Références	72916T
Force kg	16000
Hauteur mini. mm (tête)	900
Capacité, tête	100 %
Capacité, patte	70 %
Hauteur mini. mm (patte)	160
Course mm	320
Poids kg	65

Dimensions

Références	72916T
C mm	320
h mm	160
H mm	900



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	7293T	7295T	72910T	72916T	72920T
Force kg	3000	5000	10000	16000	20000
Hauteur mini. mm (tête)	735	735	800	900	960
Capacité, tête	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Capacité, patte	100 %	100 %	100 %	70 %	70 %
Hauteur mini. mm (patte)	70	80	100	160	150
Course mm	355	345	390	320	300
Poids kg	20	28	46	65	90



HUCHEZ vous conseille
Les points forts de ce matériel : Permet un positionnement très précis de la charge.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!