


Cric à crémaillère 797, 500 kg



Utilisation :

- Toute manoeuvre de faible course, dans l'irrigation (petites retenues d'eau), l'industrie, la construction, charpente métallique.
- Manoeuvre de vannes, portes, "skydomes", etc.

Qualités techniques


- Léger.
- Faible encombrement.
- Modèle peint.
- Retenue automatique de la charge par vis sans fin.
- Manivelle fixe avec poignée ergonomique tournante.
- Course : 800 mm.
- Crémaillère de 1 ou 2 m possible en option.

Caractéristiques techniques du Cric à crémaillère 797, 500 kg

Références	797500NU
Force kg	500
Levée par tour de manivelle mm	9,4
Effort maxi. à la manivelle kg	17
Poids kg	9

Dimensions

Références	797500NU
A mm	1000
B mm	400
D mm	290



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	797500NU	7971000NU	797500INOX
Force kg	500	1000	500
Levée par tour de manivelle mm	9,4	4,5	9,4
Effort maxi. à la manivelle kg	17	17	16
Poids kg	9	12	5,7



HUCHEZ vous conseille
Les points forts de ce matériel : léger, faible encombrement.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!