


Vérin pour bobine de câble 756, 2 t



Utilisation :

- Dérouler facilement des bobines de câble acier ou électrique.
- Câbliers.
- Travaux publics.
- Electriciens.
- Télécoms.
- Utilisation par paire.

Qualités techniques

- Stable, simple à mettre en oeuvre.
- Cliquet de retenue réversible montée/descente.
- Poignée avec fourreau pour levier de manoeuvre.
- Une barre de portage (non fournie) est indispensable pour lever les bobines.

Caractéristiques techniques du Vérin pour bobine de câble 756, 2 t

Références	7562T
Force kg	2000
Course mm	200
Poids kg	9,5

Dimensions

Références	7562T
A mm	280
B mm	160
D mm	64
H mm	320
L mm	165
M mm	25

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	7562T	7563T	7563TH	7564T
Force kg	2000	3000	3000	4000
Course mm	200	340	620	620
Poids kg	9,5	24	54	50



HUCHEZ vous conseille
Simple à mettre en place.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!