


Vérin pour bobine de câble 756, 3 t version standard



Utilisation :

- Dérouler facilement des bobines de câble acier ou électrique.
- Câbliers.
- Travaux publics.
- Electriciens.
- Télécoms.
- Utilisation par paire.

Qualités techniques

- Stable, simple à mettre en oeuvre.
- Cliquet de retenue réversible montée/descente.
- Poignée avec fourreau pour levier de manoeuvre.
- Une barre de portage (non fournie) est indispensable pour lever les bobines.

Caractéristiques techniques du Vérin pour bobine de câble 756, 3 t version standard

Références	7563T
Force kg	3000
Course mm	340
Poids kg	24

Dimensions

Références	7563T
A mm	450
B mm	300
D mm	84
H mm	520
L mm	165
M mm	Ø 25

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	7562T	7563T	7563TH	7564T
Force kg	2000	3000	3000	4000
Course mm	200	340	620	620
Poids kg	9,5	24	54	50



HUCHEZ vous conseille
Simple à mettre en place.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!