


## Treuil électrique d'appoint TIRATUTTO 200 kg



### Utilisation :

- Treuil multi-usages.
- Utilisation non professionnelle et occasionnelle.

### Qualités techniques


- Léger et polyvalent.
- Alimentation 230 V mono. - 50 Hz.
- Hauteur de levage : 18 m.
- L x l x h : 410 x 160 x 230 mm.
- Longueur de boîte à boutons : 1,20 m.
- Livré avec câble antigiratoire et crochet.
- Nombreux accessoires et options possibles (ensemble de galets de roulement, moufle, potence fixe...) : nous consulter.

### Caractéristiques techniques du Treuil électrique d'appoint TIRATUTTO 200 kg

Force couche supérieure kg	200
Câble Ø mm	4
Vitesse de levage m/min	10
Moteur kW	0,75
Alimentation	1Ph-230V
Hauteur maxi. de levage m	18
Poids kg	16

## Dimensions

A mm	396
B mm	132
C mm	23
D mm	21
E mm	160
F mm	10
h mm	230
l mm	160
L mm	410



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	TIRATUTTO10	TIRATUTTO200
Force couche supérieure kg	100	200
Force kg		
Câble Ø mm	3	4
Vitesse de levage m/min	10	10
Moteur kW	0,45	0,75
Alimentation	1Ph-230V	1Ph-230V
Hauteur maxi. de levage m	12	18
Poids kg	11	16



### HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce matériel : Léger et polyvalent.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!