


Treuil électrique d'appoint TIRATUTTO 200 kg



Utilisation :

- Treuil multi-usages.
- Utilisation non professionnelle et occasionnelle.

Qualités techniques


- Léger et polyvalent.
- Alimentation 230 V mono. - 50 Hz.
- Hauteur de levage : 18 m.
- L x l x h : 410 x 160 x 230 mm.
- Longueur de boîte à boutons : 1,20 m.
- Livré avec câble antigiratoire et crochet.
- Nombreux accessoires et options possibles (rail de 6 mètres, ensemble de galets de roulement, moufle, potence fixe...) : nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil électrique d'appoint TIRATUTTO 200 kg

Force couche supérieure kg	200
Câble Ø mm	4
Vitesse de levage m/min	10
Moteur kW	0,75
Alimentation	1Ph-230V
Hauteur maxi. de levage m	18
Poids kg	16

Dimensions

A mm	396
B mm	132
C mm	23
D mm	21
E mm	160
F mm	10
h mm	230
l mm	160
L mm	410



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	TIRATUTTO10	TIRATUTTO200
Force couche supérieure kg	100	200
Force kg		
Câble Ø mm	3	4
Vitesse de levage m/min	10	10
Moteur kW	0,45	0,75
Alimentation	1Ph-230V	1Ph-230V
Hauteur maxi. de levage m	12	18
Poids kg	11	16



HUCHEZ vous conseille
Les points forts de ce matériel : Léger et polyvalent.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!