


Treuil électrique pour potence et chevalet HE 200 APS, 200 kg - modèle à



Utilisation :

- Levage de charges diverses.
- Bâtiment, tous corps d'état sur chantier.
- Rénovation.
- Forte sollicitation.

Qualités techniques


- Produit très répandu sur le marché.
- Reconnu pour sa rapidité.
- Destiné à être monté sur un étau renforcé ou sur un chevalet.
- Commande directe réservée aux utilisations à l'abri des intempéries.
- Boîte de commande 3 boutons (Montée-Descente-Arrêt d'urgence) non débrosable (câble de commande 0,8 m).
- Alimentation 1Ph-230 V.
- Options possibles : chevalet démontable et kit chariot de montage, étau renforcé (fenêtre ou sol-plafond), bourriquet, benne à béton, kit gueuses...
- Livré avec colliers de fixation.

Caractéristiques techniques du Treuil électrique pour potence et chevalet HE 200 APS, 200 kg - modèle à commande directe et câble de commande 0,8 m

Références	HE200APS
Force couche supérieure kg	200
Vitesse de levage m/min	23
Moteur kW	0,75
Alimentation	1Ph-230V
Hauteur de levée m	25
Portée m	0,70
Poids (sans câble) kg	37

Dimensions

Références	HE200APS
A mm	690
B mm	670
C mm	540
D mm	450
E mm	530



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	HE200APS	HE200APS3M	HE200APSCED25M	200ER
Force couche supérieure kg	200	200	200	
Force kg				
Vitesse de levage m/min	23	23	23	
Moteur kW	0,75	0,75	0,75	
Alimentation	1Ph-230V	1Ph-230V	1Ph-230V	
Hauteur de levée m	25	25	25	
Portée m	0,70	0,70	0,70	
Poids (sans câble) kg	37	37	37	



HUCHEZ vous conseille
Les points forts de ce matériel : Rapidité.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!