




Chariot à direction par poussée 455, 500 kg - largeur de fer 46-160 mm





Utilisation:

- Usage quotidien.
- Permet la suspension de tout type d?appareil de levage muni d?un crochet.
- Industrie
- Bâtiment...

Qualités techniques


- Sur ce modèle, la direction s'effectue par poussée sur la charge.
- Ecartement des flasques réglables.
- Galets en fer forgé à aiguilles.
- Anti-chutes aux extrémités des flasques pour en éviter la chute en cas de casse.
- Butées anti-renversement du chariot.
- Autres forces : nous consulter.

Caractéristiques techniques du Chariot à direction par poussée 455, 500 kg - largeur de fer 46-160 mm

Références	455050046160		
Force kg	500		
Poids kg	6		

Dimensions

Références	455050046160
B mm	nous consulter
E mm	nous consulter
A (réglage mini.) mm	46
A (réglage maxi.) mm	160
G mm	nous consulter
H mm	nous consulter



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	455050046160	4550500161280	455100050160	4551000161280	45520064180
Force kg	500	500	1000	1000	2000
Poids kg	6	6,4	9,4	10,7	19

Références	4552000181300	455300074180	4553000181300	455500082180	4555000181300
Force kg	2000	3000	3000	5000	5000
Poids kg	21	31,5	34	55	58



HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce produit : facile à installer et à démonter, facilité du réglage de l'écartement des flasques.











