

Treuil WL1010, 10 kN



Utilisation :

- Tirage de câble (lignes électriques, fibre optique...) en milieu industriel.

Qualités techniques

- Force de traction constante.
- Encombrement réduit, utilisation et mise en place aisées.
- Moteur et coffret IP 55.
- Marche avant/arrière.
- Fixation : spit ou chaîne.
- Frein anti-roulement.
- Vitesse de traction réglable avec la pédale.
- Alimentation monophasée 230 V ou triphasée 230/400 V selon modèle.
- Livré avec des chaînes.
- Options possibles : kit corde en polyamide (100 ou 200 m) Ø 14 mm, châssis avec tambour de stockage.
- HUCHEZ conçoit et fabrique à la demande des cabestans horizontaux ou verticaux : nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil WL1010, 10 kN

Références	WL1010
Force kg	1020
Moteur kW	1,1
Alimentation	1Ph-230V ou 3Ph-230/400V
Vitesse maxi. m/min	10
Poids kg	48

Dimensions

Références	WL1010
H mm	280
L mm	700
P mm	450

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	WL1010
Force kg	1020
Moteur kW	1,1
Alimentation	1Ph-230V ou 3Ph-230/400V
Vitesse maxi. m/min	10
Poids kg	48



HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce matériel : Encombrement réduit.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!