

Treuil essence TS 500 kg



Treuil thermique essence 500 kg. Gamme de treuils thermiques essence très appréciés sur les chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible.

Utilisation :

- Applications de traction/halage uniquement
- B.T.P. ...

Qualités techniques

- Châssis en acier mécanosoudé.
- Tambour acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Dimension du tambour : 600 mm. Autres dimensions possibles (300 ou 900 mm) : nous consulter.
- Moteur thermique essence 6 CV (marque BERNARD).
- Réducteur inversion frein 2815.
- Frein à disque.
- Toutes les commandes sont assurées par un seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui revient automatiquement en position arrêt freiné.
- Ne peut être équipé d'un limiteur de charge.
- Fins de course d'extrémités possibles en option.
- Points d'élingage prévus sur le treuil.
- Entretien réduit limité toutes les 500 heures de fonctionnement ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à un graissage.
- Equipements et options nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil essence TS 500 kg

Références	
Force 1ère couche kg	595
Force couche supérieure kg	500
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	56
Câble cap. maxi. m	253
Câble Ø mm	7
Vitesse fixe 1ère couche m/min	20
Vitesse fixe couche supérieure m/min	24
Moteur CV	6
Poids (sans câble) kg	225

Dimensions

Références	
A mm	1321
B mm	845
C mm	645
D mm	Ø 203
E mm	600

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références					
Force 1ère couche kg	595	1300	2410	3830	6575
Force couche supérieure kg	500	1000	2000	3000	5000
Nb de couches	4	4	4	4	4
Câble cap. 1ère couche m	56	48	52	37	33
Câble cap. maxi. m	253	219	239	182	163
Câble Ø mm	7	8	11.5	15,8	18
Vitesse fixe 1ère couche m/min	20	10	5	3	1
Vitesse fixe couche supérieure m/min	24	12	6	4	2
Moteur CV	6	6	6	6	7
Poids (sans câble) kg	225	325	810	815	1090



HUCHEZ vous conseille
Les points forts de ce produit : treuil autonome, entretien réduit.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!