


Enrouleurs électriques à collecteur électrique - 4 contacts, course 100 m



L'enrouleur de câble permet de ramasser un câble afin de le stocker.

Utilisation :

- Industrie
- Ports
- Mines
- Tunneliers
- Sidérurgie...

Qualités techniques




- Ensemble constitué d'un corps enrouleur, d'une motorisation et d'un collecteur tournant.
- Force de ramassage réglable (jusqu'à 5 kg).
- Limiteur de couple mécanique pour éviter la rupture du câble.
- Appareil compact et robuste.
- Moteur 0,18kW ? triphasé 400V 50Hz.
- Collecteur électrique.
- Couronne en aluminium (montée à droite ou gauche de l'appareil).
- Appareillage électrique de commande, version marine en option.


Caractéristiques techniques du Enrouleurs électriques à collecteur électrique - 4 contacts, course 100 m

Références	ENR100E25-04M01
Vitesse moyenne m/min	19
Poids (vide)	75
Puissance	25A/500V
Nombre de contacts	4
Collecteur	Electrique
Section de câble	9 Å 17 mm

Dimensions

Références	ENR100E25-04M01
A mm	165
B mm	87
C mm	13
Ø R mm	1000
Ø S mm	400
H mm	317
I mm	509
L mm	498
P mm	130





Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	ENR50E25-04M018	ENR100E25-04M018	ENR200E25-04M018	ENR50E25-8M018	ENR100E25-8M018
Vitesse moyenne m/min	17	19	23	17	19
Poids (vide)	72	75	80	79	82
Puissance	25A/500V	25A/500V	25A/500V	25A/500V	50A/500V
Nombre de contacts	4	4	4	8	8
Collecteur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Section de câble	9 Å 17 mm	9 Å 17 mm	9 Å 17 mm	9 Å 17 mm	9 Å 17 mm

Références	ENR200E25-8M018	ENR50E50-16M018	ENR100E50-16M018	ENR200E50-16M018	ENR50H150M018
Vitesse moyenne m/min	23	17	19	17	17
Poids (vide)	82	82	85	90	67
Puissance	25 A/500V	50A/500V	50A/500V	50A/500V	130Bar
Nombre de contacts	8	16	16	16	1
Collecteur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Hydraulique
Section de câble	9 Å 17 mm	9 Å 17 mm	9 Å 17	9 Å 17 mm	DN20

Références	ENR100H150M018	ENR200H150M018
Vitesse moyenne m/min	19	23
Poids (vide)	70	75
Puissance	130Bar	130Bar
Nombre de contacts	1	1
Collecteur	Hydraulique	Hydraulique
Section de câble	DN20	DN20



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!